



Universidade Estadual
da Região Tocantina
do Maranhão

RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO DAS PROPOSTAS SUBMETIDAS

EDITAL Nº 06/2020-PROPGI/UEMASUL

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA REGIÃO TOCANTINA DO MARANHÃO – PIBITI/CNPq E PIDTI /UEMASUL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE VOLUNTÁRIOS DE INICIAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO DA UEMASUL – PIVITI/UEMASUL

(ETAPA PARA O PIBITI/CNPq)

1. LISTA DAS PROPOSTAS HOMOLOGADAS

PROPONENTE	PROJETO	PLANO DE TRABALHO
BRUNO LUCIO MENESES NASCIMENTO	CLUSTER DA QUALIDADE DO LEITE NA BACIA LEITEIRA DA MICRORREGIÃO DO ALTO MEARIM E GRAJAÚ	CRIAÇÃO E EXECUÇÃO DO APP LEITEMA NA MICRORREGIÃO DO ALTO MEARIM E GRAJAÚ
DIEGO CARVALHO VIANA	PROBIÓTICOS ESPÉCIE-ESPECÍFICOS PARA TAMBAQUI, COLOSSOMA MACROPOMUM (CUVIER, 1818)	PLATAFORMA DE GEORREFERENCIAMENTO PISCICULTOR/ESPÉCIE REGIÃO TOCANTINA DO MARANHÃO
		ISOLAMENTO E SELEÇÃO POR MÚLTIPLAS CARACTERÍSTICAS DE BACTÉRIAS ÁCIDO-LÁCTICAS COM POTENCIAL PROBIÓTICO PARA AQUICULTURA
IANE PAULA REGO CUNHA DIAS	USO DE APLICATIVO PARA IDENTIFICAÇÃO DE ÁRVORES DE PRAÇAS DE IMPERATRIZ, COMO	USO DE APLICATIVO PARA IDENTIFICAÇÃO DE ÁRVORES DAS PRAÇAS UNIÃO E CULTURA DE IMPERATRIZ-MA.



	FERRAMENTA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL.	
	MUSEU VIRTUAL DE CIÊNCIA	MUSEU VIRTUAL DE CIÊNCIA
IVANEIDE DE OLIVEIRA NASCIMENTO	SELEÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ISOLADOS DE TRICHODERMA SPP. PARA INSERÇÃO NO MANEJO INTEGRADO DE FEIJÃO CAUPI NO ESTADO DO MARANHÃO COMO PROMOTORES DE CRESCIMENTO E INDUTORES DE RESISTÊNCIA.	UTILIZAÇÃO DE ISOLADOS DE TRICHODERMA SPP. EM CAMPO COMO PROMOTORES DE CRESCIMENTO E INDUTORES DE RESISTÊNCIA PARA O CULTIVO DE FEIJÃO CAUPI NO ESTADO DO MARANHÃO.
		APLICAÇÃO DE ISOLADOS DE TRICHODERMA SPP. EM CASA DE VEGETAÇÃO COMO PROMOTORES DE CRESCIMENTO E INDUTORES DE RESISTÊNCIA PARA O CULTIVO DE FEIJÃO CAUPI.
JORGE DINIZ DE OLIVEIRA	UTILIZAÇÃO DE RESÍDUOS AGROFLORESTAIS COMO LEITO FILTRANTE PARA TRATAMENTO DE EFLUENTE DE PISCICULTURA: RETENÇÃO DE METAIS POTENCIALMENTE TÓXICOS	UTILIZAÇÃO RESÍDUOS AGROFLORESTAIS IN NATURA COMO LEITO FILTRANTE NA REMOÇÃO DE ÍONS DE Cu^{2+} , Cd^{2+} , Zn^{2+} E Mn^{2+} EM ÁGUA RESIDUÁRIA DE TANQUES DE PISCICULTURAS
		REMOÇÃO DE ÍONS Cu (II), Cd (II), Zn (II) E Mn (II) EM SISTEMA DE LEITO FILTRANTE EM EFLUENTE DE PISCICULTURA POR CARVÃO ATIVADO DE RESÍDUOS AGROFLORESTAIS
JOSÉ FÁBIO FRANÇA ORLANDA	ESTUDO DO POTENCIAL BIOTECNOLÓGICO DE NANOCÁPSULAS CONTENDO ÓLEOS ESSENCIAIS DE PLANTAS AROMÁTICAS DO CERRADO MARANHENSE, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE BIOPRODUTOS COM ALTO VALOR AGREGADO.	ATIVIDADE ANTICOLINESTERÁSICA DE NANOCÁPSULAS POLIMÉRICAS CONTENDO ÓLEO ESSENCIAL DE VITEX AGNUS-CASTUS.
		DESENVOLVIMENTO DE NANOCÁPSULAS POLIMÉRICAS CONTENDO ÓLEO ESSENCIAL DE VITEX POLYGAMA CHAM COM AÇÃO CARRAPATICIDA.
MARCELO FRANCISCO DA SILVA	DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTAS PARA AVALIAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL, PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO	DESENVOLVIMENTO DE UM PROTOCOLO AVALIAÇÃO RÁPIDA PARA O MONITORAMENTO DA QUALIDADE AMBIENTAL EM CRIATÓRIOS DE PEIXES NA MESORREGIÃO DO OESTE



Universidade Estadual
da Região Tocantina
do Maranhão

	DE DOENÇAS PARASITÁRIAS EM CRIATÓRIOS DE PEIXES NA REGIÃO OESTE DO ESTADO DO MARANHÃO.	MARANHENSE
		USO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EM AÇÕES DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS EM CULTIVOS DE PEIXES NA MICRORREGIÃO DE IMPERATRIZ DO MARANHÃO
TIAGO CUNHA ROCHA	UTILIZAÇÃO DO BORDÃO DE VELHO NA DIETA DE ANIMAIS DE PRODUÇÃO NA REGIÃO TOCANTINA DO MARANHÃO_	EXTRAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA DO ÓLEO ESSENCIAL DE BORDÃO DE VELHO
		COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL DAS FRAÇÕES COMESTÍVEIS DA SAMANEA TUBULOSA EM DIFERENTES ÉPOCAS DO ANO

Imperatriz, 06 de julho de 2020

Marivânia Silva Ramos
Coordenadora de Pesquisa e Inovação, em exercício

